

Parabordo gonfiabile con foro passante in PVC morbido



Articolo	Ø mm	lunghezza mm.
15.15010	115	270
15.15011	125	315
15.15012	135	360
15.15013	170	530
15.15014	180	480
15.15015	205	495
15.15016	240	560
15.15017	250	650




Parabordo gonfiabile a pera, fabbricato in PVC morbido. Colore bianco, calotta nera.

Articolo	Ø mm	lunghezza mm.
15.15022	220	250
15.15030	300	360
15.15047	470	550
15.15060	600	740



Parabordo di prua gonfiabile, fabbricato in materiale plastico morbido. Provvisto di 3 fori passanti per una facile installazione

Articolo	A	B	C	D
15.15071	365	310	150	250
15.15072	445	390	210	300
15.15073	625	570	330	430



PARABORDI E.V.A.

(Ethilene, Vinil Acetate, Copolymer)




Nuovo materiale a cellule chiuse, galleggianti e resistente ai raggi UV, olio, gasolio e prodotti chimici. Grazie all'eccellente elasticità è praticamente indeformabile, in quanto riprende la sagoma originale anche dopo aver subito violente pressioni. Il carico di rottura avviene dopo un allungamento del 300%. Non assorbono acqua anche ad una profondità di metri 200. Non scoppiano sotto forte pressione come i parabordi gonfiabili. Se subiscono danni come tagli e abrasioni profonde non modificano la loro funzione. Non lasciano macchie né residui sullo scafo dell'imbarcazione. Non necessitano di manutenzione. Ideali per garantire la massima protezione ed un'elevata funzionalità. Date le loro caratteristiche sono particolarmente indicati per imbarcazioni da diporto, lavoro, pesca e passeggeri. Colore bianco.

Articolo	dim. mm. Ø x lung.	circonf. mm.	foro Ø mm.	peso kg.	per barche mt.
15.30301	150 x 380	480	20	0,9	< 8
15.30302	200 x 510	630	25	1,9	8 - 12
15.30303	250 x 660	790	27	3,7	12 - 18
15.30306	430 x 910	1340	50	10,6	> 18



Articolo	dim. mm. Ø x lung.	circonf. mm.	foro Ø mm.	peso kg.	per barche mt.
15.30201	300 x 300	960	20	1,7	8 - 12
15.30202	400 x 400	1260	26	3,9	12 - 18
15.30203	500 x 500	1590	50	6,3	> 18





Parabordo gonfiabile in PVC morbido con foro passante.

BIANCO	GRIGIO METALLIZZATO	Ø mm	lunghezza mm.
15.15100	15.15110	100	300
15.15101	15.15115	150	430
15.15102	15.15120	200	550

NEW



Parabordo gonfiabile in PVC morbido, colore bianco, calotta blu.

Articolo	Mod.	Ø mm	lunghezza mm.	peso Kg
15.15159	M1	120	450	0,70
15.15160	M2	150	580	1,10
15.15162	M4	210	620	1,80
15.15170	M5	240	700	2,40
15.15190	M6	300	900	4,00



Parabordo gonfiabile a pera in PVC morbido.

Arancio calotta nera	Bianco calotta blu	Mod.	Ø mm	lunghezza mm.	peso Kg
15.15135A	15.15135B	MR1	350	480	1,50
15.15145A	15.15145B	MR2	450	620	2,80
15.15155A	15.15155B	MR3	550	730	3,80
15.15165A	15.15165B	MR4	650	880	4,90
	15.15185B	MR5	850	1050	7,50

Copriparabordo 100% poliester elastizzato, lavabile a 40°C in lavatrice, non opacizza le fiancate, dispositivo autobloccante che ne evita la perdita e facilita il montaggio, elevata resistenza all'usura.

SERIE "F" POLYFORM

BORDEAUX	BLU NAVY	BLU ROYAL	Ø cm.	lungh. cm.	mod.
15.15301BO	15.15301N	15.15301R	15	61	F1
15.15302BO	15.15302N	15.15302R	22	61	F2
15.15303BO	15.15303N	15.15303R	22	76	F3
15.15304BO	15.15304N		22	102	F4
15.15305BO	15.15305N	15.15305R	30	77	F5
15.15310BO	15.15310N		30	107	F6

NEW

SERIE MAJONI

BLU NAVY	BLU ROYAL	Ø cm.	lungh. cm.	mod.
15.15401N	15.15401R	12	45	M1
15.15402N	15.15402R	15	58	M2
15.15403N	15.15403R	21	62	M4
15.15404N	15.15404R	24	70	M5
15.15405N	15.15405R	30	90	M6
15.15411N	15.15411R	35	100	M7
15.15412N	15.15412R	45	140	M8



SERIE "A" POLYFORM

BORDEAUX	BLU NAVY	BLU ROYAL	Ø cm.	lungh. cm.	mod.
15.15306BO	15.15306N	15.15306R	29	37	A1
15.15307BO	15.15307N	15.15307R	39	49	A2
15.15308BO	15.15308N	15.15308R	47	59	A3
15.15309BO	15.15309N	15.15309R	55	71	A4
15.15311BO	15.15311N		86	118	A6

NEW

SERIE MAJONI SFERA

BLU NAVY	BLU ROYAL	Ø cm.	mod.
15.15406N	15.15406R	35	MR1
15.15407N	15.15407R	45	MR2
15.15408N	15.15408R	55	MR3
15.15409N	15.15409R	65	MR4




NEW

SERIE G parabordi cilindrici per piccole e medie imbarcazioni. 2 fori di aggancio rinforzati.

Articolo	Modello	Ø mm.	Lung. mm.	Ø foro mm.	Peso kg.
15.50022	G2	117	407	13	0,5
15.50023	G3	145	515	16	0,8
15.50024	G4	170	585	20	1,1
15.50025	G5	215	705	22	1,5



SERIE F parabordi cilindrici per piccole, medie e grandi imbarcazioni. Pareti di forte spessore, due fori di aggancio rinforzati. Idonei anche come rulli di alaggio (mod. F4).



Articolo	Modello	Ø mm.	Lung. mm.	Ø foro mm.	Spinta gall. kg.	Peso kg.
15.50001	F1	150	610	18	8	1
15.50002	F2	220	610	28	16	1,75
15.50003	F3	220	745	28	22	2,1
15.50004	F4	220	1040	28	35	2,9
15.50005	F5	290	775	28	40	3
15.50006	F6	290	1090	28	70	4,2
15.50007	F7	375	1020	28	95	5,3
15.50008	F8	375	1450	28	150	7,6
15.50011	F11	600	1455	28	310	10,6
15.50013	F13	800	1950	40	750	23



SERIE A parabordi a pera per piccole, medie e grandi imbarcazioni. Pareti di forte spessore, un solo foro di aggancio rinforzato. Idonei anche come boe di segnalazione.

Bianco calotta blu	Rosso calotta blu	Modello	Ø mm.	Lung. mm.	Ø foro mm.	Spinta gall. kg.	Peso kg.
15.50041	15.50051	A1	310	390	22	13	1,15
15.50042	15.50052	A2	400	510	25	32	2,1
15.50043	15.50053	A3	480	620	28	52	3,1
15.50044	15.50054	A4	590	730	28	90	4,1
15.50045	15.50055	A5	750	940	28	215	8,3
15.50046	15.50056	A6	930	1190	35	405	11,3
15.50047	15.50057	A7	1100	1420	60	670	23





Parabordo pieno in poliuretano integrale morbido per proteggere la poppa delle barche a vela, garantisce il massimo assorbimento agli urti più violenti.

BIANCO	BLU	Dim. mm.	Poppa
15.21084	15.21085	600x320x250	da 60° a 75°
15.21123		600x280x240	da 75° a 90°



15.21107

Parabordo pieno in poliuretano integrale morbido, protegge la prua delle barche a vela, dei catamarani e la poppa delle barche a motore. Colore bianco.

Dim. mm. 600x250x170.



15.21109

Parabordo Blade, pieno in poliuretano integrale morbido, garantisce il massimo assorbimento agli urti più violenti. Ideale per proteggere la prua delle barche a vela cruiser e racer. Grazie alla sua forma può essere lasciato anche in navigazione. Si adatta ad ogni tipo di prua fino a 7 cm. di larghezza. Fornito con 2 cime piatte passanti già montate. Colore bianco. Dim. cm. 104x16x12. Peso 2,7 kg.

15.21120

Parabordo Solovela, pieno in schiuma di polietilene a cellula chiusa, leggera e resistente, garantisce il massimo assorbimento agli urti più violenti. Colore blu navy. Adatto per barche da 30 a 55 piedi. Comodo e pratico ha due sedi da un lato per posizionarlo facilmente sulle draglie durante la navigazione. Un'impugnatura dall'altro lato per facilitarne la presa. Completo di coprip arabordo in spugna poliester e blu navy con cerniera e cima alta tenacità bianca. Dim. mm. 600x380x190.






Cima a 3 legnoli in poliestere per fissaggio parabordi.

BIANCO	BLU	NERO	Ø mm.	lung. mt.	Conf. pz.
15.08008		15.08108	8	2	2
15.08010	15.08210	15.08110	10	2,5	2
	15.08212		12	3	2






Treccia piatta in poliestere alta tenacità per fissare i parabordi.

BIANCO	BLU NAVY	larg. mm.	lung. mt.	Conf. pz
15.08315	15.08415	15	2	2
15.08320	15.08420	20	2	2



Gancio portaparabordi in acciaio inox AISI 316 con chiusura a molla

Articolo	A	B	C	D
48.48406	38	32	24	6
48.48407	42	29	33	10



15.15422B

Coppia portaparabordi in plastica bianca. Servono per fissare e regolare in altezza i parabordi senza nodi. Universali per battagliole per tubo Ø mm.22/25. Sui parabordi cima Ø mm. 8. Dim. mm. A=70 B=31 C=43



15.15300



15.15320

Coppia clips portaparabordi, bianco o nero.

15.15300B attacco a pulpito


15.15320B attacco a battagliola

15.15300N attacco a pulpito

15.15320N attacco a battagliola

15.15400

Portaparabordi in acciaio inox AISI 316 a scomparsa, completamente a filo, ad espulsione automatica con leggera pressione nella parte superiore. Dotato di notevole resistenza strutturale, sopporta carichi molto gravosi. Portagomma per scarico acqua. Carico di rottura kg. 210. Dim. mm. A=20 B=63 C=48 D=36 E=130 F=16



Rullo di alaggio gonfiabile

Articolo	Ø cm.	Lung. cm	Portata kg.
15.15420	23	115	200
15.15435	25	120	350
15.15460	25	120	600



15.15472 Rullo di alaggio in PVC gonfiabile Ø cm. 26, lunghezza cm. 126, portata Kg. 1500. Colore Blu



15.15492

Riserva di galleggiamento, cilindro in PVC gonfiabile adatto per tutti gli optimist. Dim. cm. 38 x 100.






Boa a pera.

Arancio	Bianco	Giallo	Lt.	Ø cm	h cm	Conf.
15.15500A	15.15500B	15.15500G	10	15	39	5

15.15503 Boa a pera colore arancio piena in poliuretano espanso, è disponibile su richiesta.



Gavitello con asta passante e girella in acciaio zincato, riempito di poliuretano espanso.

Arancio	Bianco	Lt.	Ø cm	h cm
15.15522A	15.15522B	22	32	66
15.15565A	15.15565B	64	52	103

15.15660

Galleggiante olivetta bianca rossa regolamentare per piscine con foro passante Ø mm. 10. Dimensioni cm. 14x Ø cm. 6.



Boa foro passante


Arancio	Bianco	Giallo	Lt.	Ø cm	h cm	Conf.
15.15602A	15.15602B	15.15602G	2,2	19	14,5	10
15.15609A	15.15609B	15.15609G	9	26	20	6

15.15619 Come 15.15609A colore arancio piena in poliuretano espanso, è disponibile su richiesta.



Gavitello biconico.

Arancio	Bianco	Giallo	Lt.	Ø cm	h cm	Conf.
15.15506A	15.15506B	15.15506G	6	22	54	5
15.15511A	15.15511B	15.15511G	11	28	64	4
15.15526A	15.15526B	15.15526G	26	32	75	
15.15564A	15.15564B		64	52	107	



Galleggiante per reti, corde sci, corsie, ecc..., colore arancio.

Articolo	Ø mm.	Ø foro mm.	Conf. pz.
15.15664	45	7	20
15.15665	50	8	20
15.15666	57	8	20
15.15667	75	12	20



BOE E.V.A.
(Ethilene, Vinil Acetate, Copolymer)

Nuovo materiale a cellule chiuse, galleggiante e resistente ai raggi UV, olio, gasolio e prodotti chimici. Ideali per reti da pesca, corsie di piscine, delimitazioni acque sicure..... Si differenzia per l'alta qualità riconosciuta da tutti i pescatori del mondo.



Articolo	dim. mm. lung. x Ø	circonf. mm.	foro Ø mm.	colore	galleggiabilità gr.
15.30000	130 x 80	470	16	bianco	470
15.30002	145 x 95	650	18	bianco	650
15.30005	165 x 114	1300	24	bianco	1300
15.30006	168 x 125	1450	24	bianco	1450
15.30008	193 x 163	3000	30	giallo	3000

Boa da ormeggio gonfiabile colore arancio, tirante e girella terminale in acciaio zincato.


Articolo	Ø mm	lunghezza tirante mm.	peso Kg
15.15230	300	600	3,6
15.15240	400	750	5,2
15.15250	500	850	6,9
15.15260	600	950	8,2



Boa da ormeggio o segnalazione gonfiabile con foro passante, pareti di forte spessore, estremità rinforzate, colore arancio, tirante in acciaio rivestito in nylon e girella terminale.

Articolo	Ø mm	L1 mm.	L2 mm.	galleggiabilità kg
15.50076A	385	1065	575	28
15.50077A	450	1190	600	53
15.50078A	540	1485	800	98

NEW



Boa da ormeggio o segnalazione gonfiabile con foro passante, pareti di forte spessore, estremità rinforzate, colore arancio.

Articolo	Ø mm	alt. mm.	Peso kg
15.50062A	385	430	2,6
15.50063A	450	500	3,9
15.50064A	540	590	5,3

NEW



15.15637

Boa sub bandiera gonfiabile
Ø cm. 38, h cm. 20



15.15640

Sagola per boa sub Ø mm. 3,
lunghezza mt. 20.



15.15638

Boa sub a siluro, bandiera gonfiabile,
lunghezza cm. 88 x Ø cm. 28



15.25089

Cilindro di segnalazione Sub in tessuto poliuretano Giallo completo di tubetto di gonfiaggio, piombo di stabilizzazione, sagola di vincolo da 10 MT.
Dim. Ø cm. 18, alt. cm. 130.

