




PASSERELLE



Passerella pieghevole fabbricata in tubo ovale mm. 20x40 in acciaio inox AISI 316 e pianale in carabottino di legno marino.
30.32160 Lunghezza cm. 160, larghezza cm. 33, peso kg. 11

30.32161 Lunghezza cm. 190, larghezza cm. 33, peso kg. 12

Passerella in lega leggera, con pianale antiscivolo complete di corrimano. Larghezza cm. 36.

30.30523 Lunghezza cm. 200 peso kg. 13 mod. fisso

30.30536 Lunghezza cm. 250 peso kg. 15 mod. fisso

30.30522 Lunghezza cm. 200 peso kg. 14 mod. pieghevole

30.30529 Lunghezza cm. 250 peso kg. 16,5 mod. pieghevole



Passerella in lega leggera, pianale in carabottino di legno marino complete di corrimano. Larghezza cm. 36.

30.30520 Lunghezza cm. 200 peso kg. 14 mod. fisso

30.30535 Lunghezza cm. 250 peso kg. 16 mod. fisso

30.30521 Lunghezza cm. 200 peso kg. 16 mod. pieghevole

30.30527 Lunghezza cm. 250 peso kg. 21 mod. pieghevole



Boccola per passerella, foro Ø mm. 25.

30.30551 ottone cromato



30.30554S

Supporto universale in acciaio inox foro Ø mm. 25, per il montaggio della passerella sulla poppa inclinata, sia positiva che negativa, delle barche a vela.



30.30552


Bilancino per passerelle, in tondino di acciaio inox Ø mm. 10,8, lung. mm. 450, altezza mm. 120.



Serie MARTE

Semplicità di progettazione e ottima qualità dei materiali sono i punti di forza della passerella MARTE. Particolarmente adatta ad imbarcazioni di piccole dimensioni, grazie alla leggerezza della struttura, è proposta con carabottino in Teak Burma. Struttura in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Articolo	Alim.	Portata kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	I mm.	Peso kg.
30.00119	12V	200	1160	1960	360	435	300	65
30.00120	24V							71
30.00122	12V		1550	2600				71
30.00123	24V							76
30.00125	12V							76
30.00126	24V							



Serie GEMINI

Sicurezza, affidabilità, funzionalità ed eleganza del design non sono gli unici vantaggi che la passerella GEMINI offre. La sua estrema semplificazione strutturale riduce sensibilmente la necessità di assistenza e rende il prodotto più facile da gestire, sia nella manutenzione che in ogni fase di esercizio. Progettata per la media portata è adatta anche a movimentazioni più impegnative. Struttura in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Articolo	Alim.	Portata kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	I mm.	Peso kg.
30.00226	12V	350	1580	2630	440	515	300	98
30.00227	24V							105
30.00231	12V	300	1800	3010				105
30.00232	24V				105			



NEW

bioinox


PASSERELLE IDRAULICHE



Serie HYDRA

La risposta per chi cerca una passerella con portata di sollevamento 200 kg. con la grande affidabilità di un prodotto BIOINOX. Tutta in acciaio verniciato bianco è fornita di serie con carabottino in teak.

Articolo	Alim.	Portata kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	I mm.	Peso kg.
30.00130	12V	200	1160	1960	360	435	300	65
30.00131	24V							
30.00132	12V		1310	2200				
30.00133	24V							
30.00135	12V		1550	2600				
30.00136	24V							



ACCESSORI E RICAMBI



30.00033 Telecomando per passerella 4 funzioni



altri accessori e ricambi sono disponibili a richiesta specificando il modello e il numero di matricola della passerella