

**Scalmo ottone cromato**

Articolo	Remo Ø mm.	A	B	C	D
<b>09.09001</b>	36/40	36	48	78	12
<b>09.09002</b>	36/40	40	52	75	12
<b>09.09003</b>	46	40	58	76	14


**Scalmo ottone cromato per patini.**

Articolo	Remo Ø mm.	A	B	C	D
<b>09.09060</b>	46	50	68	100	14


**Boccola per scalmo in ottone cromato.**
**09.09010** mm. 60x24 - Ø 12 - 2 fori

**09.09011** mm. 60x34 - Ø 14 - 4 fori

**Scalmo ottone cromato completo di boccola cieca che si innesta a baionetta.**

Articolo	A	B	C	D
<b>09.09020</b>	40	52	40	12


**Scalmo ribaltabile in ottone cromato,**

Articolo	A	B
<b>09.09030</b>	42	52


**Scalmo nylon nero**
**09.09065** apertura mm. 51 gambo Ø 17

**09.09066** apertura mm. 56 gambo Ø 17

**Boccola per scalmo in ottone cromato**
**09.09012** Boccola rotonda Ø 14 incasso mm. 40

**09.09013** Boccola laterale Ø 12 mm. 50x38x21

**09.09014** Boccola laterale Ø 14 mm. 50x38x21

**09.09015** Boccola cieca Ø 12 mm. per 09.09020

**09.09067**

Boccola nylon nero per scalmo 09.09065/6.


**Scalmo in ottone cromato per gommoni**
**09.09070** per Lomac, Bat, Radial, Nova,

Joker, Jolly, Novurania, Marshall

**09.09071** per Callegari, Mariner, Plasteco

**09.09072** per Zodiac

**Manicotto in plastica nera per remi**
**09.09101** Ø interno mm. 36

**09.09102** Ø interno mm. 40

**09.09103** Ø interno mm. 46

**09.09104** Ø interno mm. 50

**09.09105** Ø interno mm. 55


Clip in plastica nera ferma remi, mezzi marinai o manici in genere, si fissa con 2 viti. Conf. 20 pz.

**09.09110** Ø mm. 15

**09.09111** Ø mm. 20

**09.09112** Ø mm. 25

**09.09113** Ø mm. 30


**09.09114** Ø mm. 35

**09.09115** Ø mm. 40

**09.09116** Ø mm. 45



**09.09120**

Clip in acciaio inox, ferma remi, mezzi marinai o manici in genere, si fissa con due viti apertura Ø mm. 16/32. Dim. mm. A=35 B=19 C=38 venduti a coppia



Clip in plastica nera, fissaggio con 2 viti

**09.09125** apertura da Ø mm. 15 a 32

**09.09130** apertura da Ø mm. 33 a 40


Clip in plastica nera

**09.09118** doppia, Ø mm. 18/25


**09.09133**

Clip in plastica bianca a scomparsa. 3 fori di fissaggio. Dim. mm. A=72, B=82, C=30



Remo in faggio verniciato con manicotto in plastica nera.

Ø 36	Ø 40	Ø 46	Lungh. mt.
<b>09.09218</b>	<b>09.09318</b>		1,80
<b>09.09220</b>	<b>09.09320</b>	<b>09.09420</b>	2,00
<b>09.09222</b>			2,20
	<b>09.09322</b>	<b>09.09422</b>	2,25
		<b>09.09440</b>	2,40
	<b>09.09350</b>		2,50
		<b>09.09460</b>	2,60
		<b>09.09475</b>	2,75
		<b>09.09430</b>	3,00



Remo in faggio tipo genovese

Articolo	Lungh. mt.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.
<b>09.09722</b>	2,25	93	67	55	10
<b>09.09725</b>	2,50	103	75	60	12
<b>09.09727</b>	2,75	113	78	67	13
<b>09.09730</b>	3,00	125	81	80	16

Remo in faggio verniciato  
 Ø 36 mm smontabile, innesto  
 in acciaio inox a scatto.

**09.09517** mt. 1,70  
**09.09518** mt. 1,85  
**09.09520** mt. 2,00



Remo in lega leggera  
 anodizzata Ø 35 mm  
 smontabile a metà, pala  
 in materiale plastico.

**09.09618** mt. 1,60  
**09.09620** mt. 1,80  
**09.09622** mt. 2,00



**09.09720** Remo in lega leggera,  
 Ø mm. 30, lung. cm 185



Remo in lega leggera anodizzata  
 Ø 35 mm., smontabile sulla pala,  
 ideale per canotti pneumatici

**09.09613** lunghezza cm. 130 -  
 tubo cm. 75 - pala cm. 55

**09.09615** lunghezza cm. 150 -  
 tubo cm. 95 - pala cm. 55



**09.09787** Pagaia in lega leggera,  
 Ø mm. 30, lung. cm 130

Pagaia in lega leggera  
 anodizzata Ø mm. 30, con  
 pala e gaffa in plastica  
**09.09783** telescopica da cm.  
 50 a cm. 115



Pagaia in faggio verniciato  
 Ø 36 mm.  
**09.09750** cm. 150  
**09.09770** cm. 170



09.09786

Pagaia in lega leggera anodizzata  
 Ø mm. 30, con pala e gaffa in  
 plastica  
**09.09784** fissa lung. cm. 150

**09.09786** telescopica  
 da cm. 120 a cm. 180



09.09784





Doppia pagaia in lega leggera anodizzata tubo Ø mm. 30, lunghezza cm. 220.

**09.09791** fissa  
**09.09792** divisibile a metà

**09.09790**

Doppia pagaia per canoa e kayak in legno verniciato, cm. 210



Asta per mezzo marinaio in faggio verniciato, Ø mm. 30

**09.09815** lunghezza cm. 150  
**09.09817** lunghezza cm. 170  
**09.09820** lunghezza cm. 190

Mezzo marinaio fisso in lega leggera anodizzata tubo Ø mm. 25

**09.09814** lunghezza cm. 150  
**09.09818** lunghezza cm. 180

**09.09819** lunghezza cm. 210  
tubo Ø mm. 30



**09.09823**

Mezzo marinaio in lega leggera laccato bianco tubo Ø mm. 30 con puntale grigio. Telescopico da cm. 120 a cm. 210.



Mezzo marinaio telescopico in lega leggera anodizzata tubo Ø mm. 25/30

**09.09821** da cm. 60 a cm. 100  
**09.09824** da cm. 90 a cm. 160  
**09.09822** da cm. 130 a cm. 220



**09.09825**

Mezzo marinaio tri-telescopico in lega leggera anodizzata tubo Ø mm. 25/30/35, regolabile da cm. 130 a cm. 240





Gancio in ottone cromato per mezzo marinaio  
**09.09928** foro Ø mm. 28 semplice

**09.09936** foro Ø mm. 35 doppio




Gancio in nylon per mezzo marinaio  
**09.09930** foro Ø mm. 30




Gancio in nylon per mezzo marinaio  
**09.09925** foro Ø mm. 25




Gancio in nylon per mezzo marinaio  
**09.09935** foro Ø mm. 35




Raffio telescopico in lega leggera, tubo Ø mm. 25/30  
**09.09900** da mm. 800 a mm. 1120, gancio Ø mm. 8, apertura mm. 70



**09.09910** da mm. 800 a mm. 1120, gancio Ø mm. 8, apertura mm. 100



**09.09920** da mm. 1270 a mm. 1920, gancio Ø mm. 10, apertura mm. 150



**09.09922**  
Raffio fisso da tana, Ø mm. 6, lunghezza mm. 700, apertura mm. 50



**09.09851**  
Kit pulizia ponte composto da asta telescopica (cm. 106 - cm. 203) in lega leggera Ø mm. 30, puntale mezzo marinaio, spazzolone a fibre medie ideale per pulizia spazi ristretti e sentine, frattazzo in cotone adatto per pulizia di superfici delicate.



**09.09858**  
Kit pulizia ponte composto da asta in lega leggera telescopica (cm. 64 - cm. 103) con impugnatura antiscivolo e attacco rapido per passaggio acqua interno, puntale mezzo marinaio, spazzolone a fibra medio-forte, ideale per la pulizia delle coperte e delle sentine.